

令和7年12月19日

間仕切り家具仕様書

医療法人財団
ヘリオス会病院

1、間仕切り家具導入予定事業種別

1) 介護医療院

2、購入品目と内容

1) 間仕切り家具 30 セット

2) セット内訳

間仕切り家具(パーテーション部) 30 台

間仕切り家具(床頭台部) 60 台

3、納品時期

2026 年 2 月 28 日とする。

※納期遅延が見込まれる場合には、速やかに協議の上で再調整とする。

4、製品仕様

外形寸法

間仕切部：横幅 1800×奥行 800×高さ 1800 mm

床頭台部：横幅 600×奥行 510×高さ 1300 mm

その他仕様

- ・着剤・塗料を含む全ての部材にシックハウス(VOC)対策 F☆☆☆☆に準拠していること。
- ・パーテーション部と床頭台 2 台が一体型として設置できるよう、間仕切り可動は T 型とし、壁面両サイドに床頭台部が配置できること。
- ・間仕切部は 2 段間仕切になっており、可動部には稼働がスムーズに行えるようキャスターが付いており、安全面を考え稼働を止められるドアストッパーが付いていること。
- ・居室内の採光確保のため、間仕切部の戸袋部分には稼働扉、採光窓が各 1、引出部には採光窓が 1 つ備えていること。
- ・間仕切部の引出部分は個室空間を確保できるよう 600 mm程度の可動が行えること。
- ・間仕切部の木口の前板については、皮膚への接触時の安全性、衝撃緩和材として、ローカンテクスが貼られていること。
- ・床頭台部は収納スペースを確保するため、横幅 600×奥行 380 mmの天板を備え、中天板部は TV の使用を想定した寸法を確保すること。また TV 配線の確保のため背面に配線抗を確保すること。
- ・床頭台部の FL710mm 程度の位置に引出仕様のテーブルが備わっていること。

- ・床頭台部下部は2段の収納スペースを有し、収納部の上段は引出型、下部は開き扉タイプとし、内部は3段の切り替えができる棚板を備えること。
- ・床頭台引出しは、底板補強が行われており、抽斗白レールを使用していること。
- ・床頭台木口部の水平方向、垂直方向には、皮膚への接触時の安全性、衝撃緩和材として、ローカンテクスが貼られていること。
- ・各家具の表面材色は、患者様の心理的な不安のでないよう居室内配色の統一感を図るため、ベッドと同色であること。

【他、留意事項】

- ・介護医療院転換に伴う病室の改修工事の完了に合わせて納品が完了する事。