



令和8年
2026年
5月

新学期が始まった先月、東京では【はしか】が前年の3倍という事でテレビを賑わせています
【はしか】 = 『麻疹』はMRワクチンとして、1歳過ぎてからと小学校就学前の予防接種で予防している
感染性の病気です。

以前は1回接種でしたが、1回では免疫がつかず麻疹に罹ってしまう子供が多かったために法改正されました。

2006年（平成18年）4月1日の法改正では1回接種から2回接種制度となりました。

2000年（平成12年）4月2日生まれの世代から、定期接種として2回接種の対象となりました。特例措置として
2008年～2012年の5年間、1回しか接種していない中学1年生・高校3年生を対象として2回目の追加接種が
行われました。

予防接種によって獲得される免疫は・・・

1回接種の場合 10～20年で低下する可能性 あり
2回接種でほぼ一生涯（20～30年以上）の免疫が
持続すると言われています。

1972年9月30日以前の生まれ
接種0回の可能性 高

1972年10月～1990年4月生まれの人は定期接種が1回のみ

1990年4月2日～2000年4月1日生まれ
ワクチンの接種率が低く、2回の人がいれば1回の人もある年代

現在、麻疹に関する予防接種はMRワクチンが主流となっています

以上から、現在26歳～36歳そして1回接種の54歳以下の方（子供たちの親世代と祖父母世代が該当）
可能であれば予防接種をお勧めしますが、薬剤不足もあり接種も困難かと思えます。
他のウィルスと同様に感染予防をお願いします。

【麻疹】

二峰性発熱 : 熱が出た！ あっ！下がった。 あ～～また出た39℃以上
咳・鼻水・くしゃみ・目の充血・目やに
口の中、頬粘膜に白い点はある発疹
2回目の発熱に合わせて、赤い発疹
この赤い発疹はだんだん褐色になる（色素沈着）。そして徐々に消える

***強い感染力
感染様式は、
空気感染
飛沫感染
接触感染**

